



# ARMIN STROM

SWISS WATCH MANUFACTURE

## ARMIN STROM Tourbillon Gravity Collection

Quelques mois après la sortie en primeur du ARMIN STROM Tourbillon Gravity Fire, la manufacture Armin Strom sort la suite de la collection Armin Strom Tourbillon Gravity.

La ARMIN STROM Tourbillon Gravity expose côté cadran les deux antipodes qui animent tout mouvement horloger : le remontage et la régulation. Alors que l'ingénieux mécanisme de tourbillon rend la régulation plus précise en amenuisant les effets de la gravité, le microrotor intégré dans le calibre se sert de cette même force pour pourvoir les rouages en énergie. C'est donc contre et avec l'attraction terrestre que les aiguilles affichent le temps depuis un axe décentré.

En plus de l'élément Fire disponible depuis décembre 2013, La ARMIN STROM Tourbillon Gravity est désormais disponible dans les livrées Water, Air et Earth. Des décorations basées sur la thématique des éléments qui subliment le calibre ATM13.

### T114-TA.M.50 TOURBILLON GRAVITY AIR

Mouvement manufacture	ARMIN STROM calibre ATM13 Automatique, tourbillon, réserve de marche de 110h, petite seconde, indications de temps décentrées Fréquence : 18'000 A/h Rubis : 26 Nombre de composants : 197 <b><i>Pour de plus amples infos sur le calibre, veuillez consulter la dernière page</i></b>
Boîtier	Titane Verre et fond de boîtier en saphir, traitement antireflet Diamètre : 43,40 mm Hauteur : 13,00 mm Étanche jusqu'à : 50 m
Cadran annulaire	Blanc avec appliques apposées
Aiguilles	Acier inox
Bracelets	Livré avec bracelet blanc en véritable cuir d'alligator «horn back» avec boucle déployante à deux dépliant et en addition un bracelet en caoutchouc blanc
Edition	Limitée à 50 pièces



# ARMIN STROM

SWISS WATCH MANUFACTURE

## ST14-TE.M.90 TOURBILLON GRAVITY EARTH

Mouvement manufacture	ARMIN STROM calibre ATM13 Automatique, tourbillon, réserve de marche de 110h, petite seconde, indications de temps décentrées Fréquence : 18'000 A/h Rubis : 26 Nombre de composants : 197 <b><i>Pour de plus amples infos sur le calibre, veuillez consulter la dernière page</i></b>
Boîtier	Acier inox, PVD noir Verre et fond de boîtier en saphir, traitement antireflet Diamètre : 43,40 mm Hauteur : 13,00 mm Étanche jusqu'à : 50 m
Cadran annulaire	Noir avec appliques apposées
Aiguilles	Acier inox
Bracelets	Livré avec bracelet noir en véritable cuir d'alligator «horn back» avec boucle déployante à deux dépliant et en addition un bracelet en caoutchouc noir
Edition	Limitée à 50 pièces

## ST14-TW.M.50 TOURBILLON GRAVITY WATER

Mouvement manufacture	ARMIN STROM calibre ATM13 Automatique, tourbillon, réserve de marche de 110h, petite seconde, indications de temps décentrées Fréquence : 18'000 A/h Rubis : 26 Nombre de composants : 197 <b><i>Pour de plus amples infos sur le calibre, veuillez consulter la dernière page</i></b>
Boîtier	Acier inox Verre et fond de boîtier en saphir, traitement antireflet Diamètre : 43,40 mm Hauteur : 13,00 mm Étanche jusqu'à : 50 m
Cadran annulaire	Blanc avec appliques apposées
Aiguilles	Acier inox
Bracelets	Livré avec bracelet bleu foncé en véritable cuir d'alligator «horn back» avec boucle déployante à deux dépliant et en addition un bracelet en caoutchouc bleu foncé
Edition	Limitée à 50 pièces



# ARMIN STROM

SWISS WATCH MANUFACTURE

## RG14-TF.M.90 TOURBILLON GRAVITY FIRE

Mouvement manufacture	ARMIN STROM calibre ATM13 Automatique, tourbillon, réserve de marche de 110h, petite seconde, indications de temps décentrées Fréquence : 18'000 A/h Rubis : 26 Nombre de composants : 197 <b><i>Pour de plus amples infos sur le calibre, veuillez consulter la dernière page</i></b>
Boîtier	Or rose 18ct Verre et fond de boîtier en saphir, traitement antireflet Diamètre : 43,40 mm Hauteur : 13,00 mm Étanche jusqu'à : 50 m
Cadran annulaire	Noir avec appliques apposées
Aiguilles	Or rose
Bracelets	Livré avec bracelet brun en véritable cuir d'alligator «horn back» avec boucle déployante à deux dépliant en or rose 18ct et en addition un bracelet en caoutchouc brun
Edition	Limitée à 50 pièces

## CALIBRE ATM13

16½<sup>'''</sup>

### Caractéristiques:

Fonctions :	Heure, minute, petite seconde, tourbillon
Remontoir :	Automatique avec microrotor tournant du côté cadran
Impulsion :	Simple barillet
Platine et ponts :	Platine et pont de tourbillon décorés avec niveau de finition exceptionnel, gravures à la main selon élément respectif
Échappement :	Roue d'ancre et ancre en or massif avec surfaces fonctionnelles écrouies
Système de réglage :	Balancier à vis avec spirale Breguet
Fréquence :	18'000 A/h
Nombre de rubis :	26
Nombre de composants :	197
Diamètre :	36,60 mm
Hauteur :	6,20 mm
Réserve de marche:	110h