



Le temps de *L'IMAGINAIRE*

DRESSAGE *L'heure masquée*



Avec la montre *Dressage L'heure masquée*, le temps s'offre dans toute son immensité, ouvrant un espace de liberté infini. Une échappée belle permanente, pour ne saisir que les instants qui comptent vraiment.



Facétieuse, l'aiguille des heures se cache sous celle des minutes, à la marche ininterrompue, et n'apparaît que sur pression du bouton-poussoir intégré à la couronne. Fugace, elle ne capture que l'instant présent et s'efface dès la pression relâchée, tout comme le second fuseau horaire, livré au même jeu de cache-cache dans son guichet. Cette mise en scène ludique est orchestrée par un ingénieux jeu entre râteau, pignon et rouages. Lorsqu'elle est ainsi stimulée, la came des heures vient libérer de sa cachette l'aiguille qui se dévoile alors au grand jour pour indiquer précisément l'heure sur le cadran. Le second fuseau horaire, en prise directe avec le mouvement de base, se règle par le bouton faisant face à la couronne.

Photo Maud Remy-Lonvis

Pour jouer cette partition hédoniste, le calibre H1925 à remontage automatique est doté d'un mécanisme exclusif breveté, dans une composition entièrement Manufacture.



Photos Claude Joray



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOUVEMENT

Type	Mécanique à remontage automatique, Manufacture Hermès H1925
Réserve de marche	45 heures
Empierrage	28 rubis
Fréquence	28'800 alternances par heure (4Hz)
Décoration	Platine finition « perlé » et « colimaçonné », ponts et masse oscillante satinés et semis de H
Diamètre	26 mm (11 ½'')
Épaisseur	3.7 mm
Fonctions	Heure, minute, second fuseau horaire, fonction « heure masquée » Bouton-poussoir intégré à la couronne servant à dévoiler l'aiguille des heures et le guichet du second fuseau horaire Réglage du second fuseau horaire par poussoir à 9h

MÉCANISME

Diamètre	32.5 mm
Épaisseur	2.7 mm
Empierrage	18 rubis
Composants	95

BOÎTIER

Forme/dimensions	Coussin, 40.5 x 38.4 mm
Matière	Or rose 750 5N (≈ 85 g)
Glace	Glace et fond saphir anti-reflets
Entrecorne	21 mm
Étanchéité	5 atm

CADRAN

Argenté opalin, guilloché vertical au centre, chiffres arabes frappés dorés 4N, index à 6h en applique diamanté doré 4N
Aiguilles dorées 4N recouvertes de Superluminova

BOUCLE

Boucle déployante à sécurité en or rose 750 5N de 17 mm (≈ 24.87 g)

BRACELET

Alligator mat havane

ÉDITION

Limitée à 500 pièces

RÉFÉRENCES

040645WW00
DR5.870.221/MHA



Photos Calitho

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOUVEMENT

Type Mécanique à remontage automatique, Manufacture Hermès H1925
 Réserve de marche 45 heures
 Empierrage 28 rubis
 Fréquence 28'800 alternances par heure (4Hz)
 Décoration Platine finition « perlé » et « colimaçoné », ponts et masse oscillante satinés et semis de H
 Diamètre 26 mm (11 ½'')
 Épaisseur 3.7 mm
 Fonctions Heure, minute, second fuseau horaire, fonction « heure masquée »
 Bouton-poussoir intégré à la couronne servant à dévoiler l'aiguille des heures et le guichet du second fuseau horaire
 Réglage du second fuseau horaire par poussoir à 9h

MÉCANISME

Mécanisme « L'heure masquée »
 Diamètre 32.5 mm
 Épaisseur 2.7 mm
 Empierrage 18 rubis
 Composants 95

BOÎTIER

Forme/dimensions Coussin, 40.5 x 38.4 mm
 Matière Acier 316L
 Glace Glace et fond saphir anti-reflets
 Entrecorne 21 mm
 Étanchéité 5 atm

CADRAN

Argenté opalin, guilloché vertical au centre, chiffres arabes frappés or noir, index à 6h en applique diamanté or noir
 Aiguilles or noir recouvertes de Superluminova

BOUCLE

Boucle déployante à sécurité en acier de 17 mm

BRACELET

Alligator mat havane

ÉDITION

Limitée à 1'000 pièces

RÉFÉRENCES

040634WW00
 DR5.810.220/MHA

Pour plus d'informations : www.press.montre-hermes.ch

DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE LA MONTRE HERMÈS

Marcus Stadelmann - Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg (Suisse) - Tél. : + 41 (0)32 366 71 00. Fax: + 41 (0)32 366 71 01

DIRECTION INTERNATIONALE DE LA PRESSE

Ina Delcourt - 13-15, rue de la Ville-l'Évêque, 75008 Paris - Tél. : + 33 (0)1 40 17 47 89. Fax: + 33 (0)1 48 10 17 88